

نماذج اسئلة الامتحان العملى الصف الثاني الاعدادي ٢٠١٦/٢٠١٧ضع form بصفحة الويب من خلال كود HTML ؟

- ١- بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `</form>` `<form>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت

قم بإضافة حقل لادخال اسم الطالب بصفحة تسجيل الدخول ؟

- ٥- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٦- اكتب الكود التالي `<input type="text">` داخل نموذج `</form>` `<form>`
- ٧- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٨- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```
<form >
<font size ="6" color="red">الاسم </font>
<input type="text">
</form>
```

الاسم

قم بتصميم صفحة ويب به حقل لادخال كلمة المرور Password ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type="password">` داخل نموذج `</form>` `<form>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```
<form >
<font size ="6" color="red">كلمة المرور </font>
<input type="password">
</form>
```

كلمة المرور

قم بإضافة زر لاختيار الديانة Radio Button مسلم او مسيحي بصفحة الويب ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type="radio">` مسلم داخل نموذج `</form>` `<form>` ويكرر هذا الكود مرتين حسب البدائل المطلوبة `<input type="radio">` مسيحي
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اى بديل منهم

الديانة

☐ مسلم
 ☐ مسيحي

```
<form>
<font size ="6" color ="Blue">
الديانة
<br>
<input type="radio" name="A"> مسلم
<br>
<input type="radio" name="A"> مسيحي
</form>
```

قم بإضافة صندوق اختيار Checkbox لاختيار اللغات التى تجيدها بصفحة الويب تسجيل الدخول ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type="checkbox">` اللغة العربية داخل نموذج `</form>` `<form>` ويكرر هذا الكود اكثر من مره حسب البدائل المطلوبة `<input type="checkbox">` اللغة الانجليزية
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اى اختيار منهم او تحديد اكثر من اختيار


```
<form >
<font size ="6" color="blue">
اختر اللغات التي تجيدها
    <input type="checkbox" > اللغة العربية
    <input type="checkbox" > اللغة الفرنسية
    <input type="checkbox" > اللغة الانجليزية
</font>
</form>
```



قم باضافة زر الأمر Button مكتوب عليه نص " ok " لتنفيذ امر معين ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type=" Button " value="OK">` داخل نموذج `<form> </form>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر يؤدي مهمة محددة


```
<form >
<input type="button" value="OK">
</form>
```



قم باضافة زر الارسال Submit بيانات الطالب الى صفحة الويب ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type=" Submit " >` داخل نموذج `<form> </form>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر ليقوم بارسال البيانات الى صفحة ويب اخرى


```
<form action="process.php">
<input type="submit" >
</form>
```



قم باضافة زر لحذف البيانات المكتوبة بصفحة الويب ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type=" reset ">` داخل نموذج `<form> </form>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر ليقوم بارسال البيانات الى صفحة ويب اخرى

```
<form action="process.php">
<input type="reset" >
</form>
```



قم بتصميم صفحة الويب التي امامك لتسجيل دخول بيانات طالب بالمدرسة على موقع مدرستي ؟





&lt;script&gt;

Document.write("الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى");


&lt;/script&gt;

&lt;script&gt;

document.write("الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى")

&lt;/script&gt;

&lt;/Body&gt;



**باستخدام الدالة قم باظهار رسالة مكتوب به العبارة " جمهورية مصر العربية " ووضع زر لاستدعاء الدالة ؟**

١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML

اكتب الكود التالي كما بالصورة داخل سكربت <script > </ script>

٢- يتم إضافة زر أمر Button

٣- إضافة الخاصية onclick لزر أمر Button

٤- الخاصية Onclick تكون قيمتها اسم الدالة المطلوب استدعاؤها

<input type="button" onclick="اسم الدالة المطلوب استدعاؤها">

٥- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML

٦- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```
<Body>
<input type="button" onclick="amalmostafa()" value="click me">
<script>
function amalmostafa()
{
alert("جمهورية مصر العربية")
}
</script>
</Body>
```



**صمم صفحة ويب به صندوق النص عند الضغط على زر button بصفحة الويب ظهور رسالة**

**بالنص المكتوب داخل صندوق النص ؟**

١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML

٢- اكتب الكود التالي كما بالصورة

داخل سكربت <script > </ script>

٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML

٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت

اعطاء اسم للنموذج <form> وهو الاسم  
form1 عن طريق الخاصية name

اعطاء اسم لصندوق النص وهو الاسم  
amall عن طريق الخاصية name

وضع زر الامر Button والحدث له الدالة  
click ويكتب اسم الدالة واعطاء القيمة  
me كنص على الزر

ظهور رسالة باخذ القيمة من صندوق النص  
amal من نافذة النموذج باسم form1 وإظهار  
القيمة برسالة

```
<Body>
<form name ="form1">
<input type="text" name="amall">
<input type="button" onclick="amalmostafa()" value="click me">
</form>
<script>
function amalmostafa()
{
alert(form1.amall.value)
}
</script>
</Body>
```

### صمم صفحة ويب عند ادخال درجة اكبر من ٥٠ تظهر رسالة " ناجح " ؟

- ١- انشى ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالى كما بالصورة داخل سكربت <script > </ script>
- ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت عند ادخال درجة اكبر من او تساوى ٥٠ تظهر رسالة ناجح

اعطاء اسم لنافذة النموذج form1


اعطاء اسم صندوق النص باسم amal

اسم الدالة


وضع زر button واعطاء قيمة له المجموع والحدث له اسم الدالة التى يتم استدعائه

ظهور رسالة الف مبروك ناجح عند تحقق الشرط اذا كان الرقم اكبر من او يساوى ٥٠

```
<Body>
<form name ="form1">
<input type="text" name="amall">
<input type="button" value="المجموع" onclick="amalmostafa()">
</form>
<script>
function amalmostafa()
{
if (form1.amall.value>=50)
{
alert("الف مبروك ناجح")
}
}
</script>
</Body>
```



اكتب كود ظهور رسالة تحذيرية في حالة ترك حقل فارغ Required Field بصفحة تسجيل الدخول ؟



```
<Body>
<form name ="form1" action="data.php">
  أدخل اسم الطالب
  <input type="text" name="text1"> <BR><BR>
  <input type="submit" value="ارسل" onclick="return f1();" />
</form>
<script>
function f1(){
if(form1.text1.value=="")
{
alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ")
return false;
}
}
</script>
</Body>
```

اكتب كود وضع form وارسل بيانات الفورم الى صفحة الويب data.php ؟

<"form name ="form1" action="data.php">

ما وظيفة الخاصية Name ؟

تعنى اسم النموذج وهو form1 سوف يستخدم في التعامل معه من داخل الكود

ما وظيفة الخاصية action ؟

تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التي ادخالها المستخدم عن طريق أدوات التحكم في صفحة الويب وتسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

اكتب كود لإظهار صندوق النص text1 ؟

> input type="text" name="text1" <



اكتب كود لإظهار زر submit على صفحة الويب ؟

`>input type="submit" value "ارسال"=onclick="return f1</";()`

ما وظيفة الخاصية value ؟

لكتابة كلمة ارسال على الزر submit

ما وظيفة الخاصية onclick ؟

تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها ( الدالة باسم f1() )

وأمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة

لاكتب كود إنشاء الدالة f1() التي يتم تنفيذها عند النقر على زر submit ؟

function f1{()

اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value

حيث ان القيمة تعنى ان صندوق النص فارغ ؟

if(form1.text1.value=="")


اكتب كود لإظهار الرسالة " غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ " نستخدم الأمر alert ؟

alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ")

اكتب كود لإرجاع قيمة الدالة f1 بـ false في حالة ترك صندوق النص فارغ ؟

return false;

قم بتصميم صفحة تسجيل دخول واظهار رسالة عند ادخال نص اقل من ١٦ ؟



```

<Body dir="ltr">
<form name ="form1" action="data.php">
<input type="password" name="text1">
<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();"/>
</form>
<script>
function f1() {
if(form1.text1.value.length<16)
{
alert("طول كلمة المرور لا يقل عن ١٦ حرف")
return false;
}
}
</script>
</Body>

```

اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value

حيث ان القيمة لابد ان لا تقل عن ١٦ حرف ؟


if(form1.text1.value.length&lt;16)

إظهار الرسالة " طول كلمة المرور لا يقل عن ١٦ حرف " نستخدم الأمر alert ؟

alert("طول كلمة المرور لا يقل عن ١٦ حرف")

قم بتصميم صفحة تسجيل دخول لكلمة السر وظهور رسالة تحذيرية في حالة ادخال كلمة سر مختلفة بصندوق

تأكيد كلمة السر ؟



```
<Body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
أدخل كلمة المرور
<input type="password" name="text1">
<BR>
أعد ادخال كلمة المرور
<input type="password" name="text2">
<BR>
<input type="submit" value="ارسل" onclick="return f1();" />
</form>
<script>
function f1() {
if(form1.text1.value!=form1.text2.value)
{
alert("الكلمتين غير متطابقتين")
return false;
}
}
</script>
</Body>
```


اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة تكون نفس قيمة صندوق النص الاخر ؟

if(form1.text1.value!=form1.text2.value)

اكتب كود لإظهار الرسالة " الكلمتين غير متطابقتين " نستخدم الأمر alert ؟

alert("الكلمتين غير متطابقتين")

قم بتصميم صفحة ويب به صندوق نص لادخال السن وباستخدام الدالة لظهور رسالة تحذيرية عند ادخال حروف بصندوق النص الخاص بالسن ؟





```
<Body dir="rtl">
<form name ="form1" action="data.php">
<input type="text" name="text1">
<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();" />
</form>
<script>
function f1(){
if(isNaN(form1.text1.value))
{
alert("أدخل قيمة عددية ")
return false;
}
}
</script>
</Body>
```

اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة تكون قيمة عددية وظهور رسالة ؟

```
If (isNaN (form1.text1.value))
{
alert("أدخل قيمة عددية ")
}
```

مع خالص تحياتي  
الاستاذة امال مصطفى